



Specifikationer Philips LED Panel  
Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840  
Kold Hvid | 120x30cm - UGR <22



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246039                            |
| EAN                              | 8719514950030                     |
| Producentkode                    | 95003000                          |
| Mærke                            | Philips                           |
| Producent navn                   | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                              |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                             |
| Product Serie                    | RC132V                            |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 28.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Lysfordeling       | Symmetrisk                |
| Lumen (Lysfluks)   | 3600lm                    |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 124                       |
| Beskyttelsesniveau | IP44 - Støv- og stænkstæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule         |
| Armaturløsning     | Samlemuffe, 2-polet       |
| Driver inkluderet  | Ja                        |
| Effektfaktor       | >0.90                     |
| Produkttype        | LED Panel                 |

## Armaturløsning

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Forsænket              |
| UGR-indeks           | < 22 - Almen belysning |
| Optisk Dæksel        | PS (Polystyren)        |
| Driftstemperatur     | -10 til +40            |
| Nødbelysning         | Nej                    |
| Armaturløsning Farve | Hvid                   |
| Materiale            | Stål                   |
| Armaturløsningfarve  | Hvid                   |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Højde (mm)          | 11       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**